


Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Accessoires de raccordement (Cu ou Al)

Prises arrière


DB112225.qps



2 courtes			LV429235	29.00
2 longues			LV429236	39.00


Bornes

DB112226.qps



Bornes acier	1 x (1,5 à 95 mm ²); ≤ 160 A	Lot de 3	LV429242	12.30
		Lot de 4	LV429243	16.40

DB112225.qps



Bornes aluminium	1 x (25 à 95 mm ²); ≤ 250 A	Lot de 3	LV429227	28.50
		Lot de 4	LV429228	38.00

	1 x (120 à 185 mm ²); ≤ 250 A	Lot de 3	LV429259	28.50
		Lot de 4	LV429260	38.00


	1 x (120 à 240 mm ²); ≤ 250 A	Lot de 3	LV429244	31.40
		Lot de 4	LV429245	41.80

Agrafes pour bornes		Lot de 10	LV429241	12.10
---------------------	--	-----------	----------	-------

DB112226.qps




DB112227.qps



Bornes aluminium pour 2 câbles ⁽¹⁾	2 x (50 à 120 mm ²); ≤ 250 A	Lot de 3	LV429218	78.80
		Lot de 4	LV429219	105.00

DB112228.qps



Bornes aluminium ⁽¹⁾ pour 6 câbles (1,5 à 35 mm ²)	6 x (1,5 à 35 mm ²); ≤ 250 A	Lot de 3	LV429248	97.50
		Lot de 4	LV429249	130.00


DB112224.qps



Prise de tension pour bornes acier ou aluminium		Lot de 10	LV429348	13.60
---	--	-----------	----------	-------

Borniers Linergy DP et Linergy DX (pour câbles nus)

DB416266.qps



160 A (40 °C) 6 câbles S ≤ 10 mm ²		1P	04031	33.00
250 A (40 °C) 9 câbles S ≤ 10 mm ²		3P	04033	123.00
		4P	04034	136.00


Plages

DB112230.qps



Plages à 45° ⁽¹⁾		Lot de 3	LV429223	25.50
		Lot de 4	LV429224	34.00

DB112231.qps




Plages sur chant ⁽¹⁾		Lot de 3	LV429308	21.80
		Lot de 4	LV429309	29.00

DB112232.qps




Plages-équerrres ⁽¹⁾		Lot de 3	LV429261	25.50
		Lot de 4	LV429262	34.00

DB112233.qps



Plages prolongateurs ⁽¹⁾		Lot de 3	LV429263	25.50
		Lot de 4	LV429264	34.00

DB112234.qps




Plages en double L ⁽¹⁾		Lot de 3	LV429221	21.80
		Lot de 4	LV429222	29.00

DB112235.qps



Epanouisseurs du pas de 35 à 45 mm ⁽¹⁾		3P	LV431563	30.80
		4P	LV431564	41.00

DB112236.qps



Epanouisseur monobloc du pas de 35 à 45 mm		3P	LV431060	118.00
		4P	LV431061	136.00

Rehausse pour alignement en face avant (associée à l'épanouisseur monobloc)		3P/4P	LV431064	28.00
--	--	-------	----------	-------

(1) Fourni avec 2 ou 3 séparateurs de phases.

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

1

Cosses pour câbles cuivre⁽¹⁾

DB112257.qps



Pour câble 120 mm ²	Lot de 3	LV429252	22.90
	Lot de 4	LV429256	30.50
Pour câble 150 mm ²	Lot de 3	LV429253	27.60
	Lot de 4	LV429257	36.80
Pour câble 185 mm ²	Lot de 3	LV429254	32.30
	Lot de 4	LV429258	43.10

Cosses pour câbles aluminium⁽¹⁾


DB112228.qps



Pour câble 150 mm ²	Lot de 3	LV429504	54.00
	Lot de 4	LV429505	71.00
Pour câble 185 mm ²	Lot de 3	LV429506	63.80
	Lot de 4	LV429507	86.90


Accessoires d'isolement

DB112239.qps




1 cache-borne court pour disjoncteur ou socle	3 P	LV429515	12.00
	4 P	LV429516	14.00

DB112240.qps




1 cache-borne long pour disjoncteur ou socle	3 P	LV429517	17.00
	4 P	LV429518	19.00

DB112241.qps




Séparateurs de phases pour disjoncteur ou socle	Lot de 6	LV429329	14.00
---	----------	----------	-------

DB112734.qps



Adaptateur pour socle	3P	LV429306	9.00
	4P	LV429307	13.00

DB112242.qps



2 écrans isolants pour disjoncteur (pas de 45 mm)	3P	LV429330	12.00
	4P	LV429331	13.00

(1) Fourni avec 2 ou 3 séparateurs de phases.

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Auxiliaires électriques

Contacts auxiliaires (inverseur)


DB112254-aps



OF ou SD ou SDE ou SD/	29450	30.00
OF ou SD ou SDE ou SD/ bas niveau	29452	30.00
Adaptateur SDE, obligatoire avec déclencheur TM, MA ou Micrologic 2 ⁽¹⁾	LV429451	12.00

Module SDx de sortie pour Micrologic


DB112275-aps



Module SDx 24/415 V CA/CC	LV429532	174.00
---------------------------	----------	--------

Module SDTAM de déclenchement contacteur (coupure avancée et signalisation de défaut) pour Micrologic 2.2 M/6.2 E-M

DB112276-aps



Signal défaut SDTAM 24/415 V CA/CC	LV429424	128.00
------------------------------------	----------	--------


Déclencheurs volmétriques

DB111454-aps



	Tension	MX Déclencheur à émission de courant	MN Déclencheur à minimum de tension
CA	24 V 50/60 Hz	LV429384 79.00	LV429404 109.00
	48 V 50/60 Hz	LV429385 79.00	LV429405 109.00
	110-130 V 50/60 Hz	LV429386 79.00	LV429406 109.00
	220-240 V 50/60 Hz et 208-277 V 60 Hz	LV429387 79.00	LV429407 109.00
	380-415 V 50 Hz et 440-480 V 60 Hz	LV429388 79.00	LV429408 109.00
	525 V 50 Hz et 600 V 60 Hz	LV429389 79.00	LV429409 109.00
CC	12 V	LV429382 79.00	LV429402 109.00
	24 V	LV429390 79.00	LV429410 109.00
	30 V	LV429391 79.00	LV429411 109.00
	48 V	LV429392 79.00	LV429412 109.00
	60 V	LV429383 79.00	LV429403 109.00
	125 V	LV429393 79.00	LV429413 109.00
	250 V	LV429394 79.00	LV429414 109.00

DB115631-aps



MN 48 V 50/60 Hz avec temporisation fixe		
Composé de :	MN 48 V CC	LV429412 109.00
	Retardateur 48 V 50/60 Hz	LV429426 131.00
MN 220-240 V 50/60 Hz avec temporisation réglable		
Composé de :	MN 250 V CC	LV429414 109.00
	Retardateur 220-240 V 50/60 Hz	LV429427 131.00
MN 48 V CC/CA 50/60 Hz avec temporisation réglable		
Composé de :	MN 48 V CC	LV429412 109.00
	Retardateur 48 V CC/CA 50/60 Hz	33680 311.00
MN 110-130 V CC/CA 50/60 Hz avec temporisation réglable		
Composé de :	MN 125 V CC	LV429413 109.00
	Retardateur 110-130 V CA 50/60 Hz - 125 V CC	33681 311.00
MN 220-250 V 50/60 Hz avec temporisation réglable		
Composé de :	MN 250 V CC	LV429414 109.00
	Retardateur 200-240 V CA 50/60 Hz - 250 V CC	33682 311.00

(1) dans le contenu de livraison de Micrologic 5i6 et télécommandes MT

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Télécommandes

Télécommandes avec adaptateur SDE

	Tension	MT100/160	MT250	
CA	48-60 V 50/60 Hz	LV429440	477.00	LV431548 672.00
	110-130 V 50/60 Hz	LV429433	463.00	LV431540 602.00
	220-240 V 50/60 Hz et	LV429434	463.00	LV431541 602.00
	208-277 V 60 Hz			
	380-415 V 50/60 Hz et	LV429435	463.00	LV431542 602.00
440-480 V 60 Hz				
CC	24-30 V	LV429436	477.00	LV431543 672.00
	48-60 V	LV429437	477.00	LV431544 672.00
	110-130 V	LV429438	477.00	LV431545 672.00
	250 V	LV429439	477.00	LV431546 672.00

Télécommandes communicantes avec adaptateur SDE


Télécommande	MTc 100/160	220-240 V 50/60 Hz	LV429441	850.00
	MTc 250	220-240 V 50/60 Hz	LV431549	1179.00

+	Module BSCM (Breaker and Status Communication)	BSCM	LV434205	228.00
---	--	-------------	-----------------	--------

+	Câbles NSX	Longueur de filerie L = 0,35	LV434200	57.00
		Longueur de filerie L = 1,3	LV434201	60.00
		Longueur de filerie L = 3	LV434202	65.00
		U > 480 V CA Longueur de filerie L = 0,35	LV434204	288.00



1

DB1122654eps



1.2

DB1122654eps




Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Bloc de signalisation et de mesure

Bloc ampèremètre


DB112256.qps



Type (A)	100	160	250
3P	LV429455 582.00	LV430555 582.00	LV431565 582.00
4P	LV429456 640.00	LV430556 640.00	LV431566 640.00

Bloc ampèremètre I maxi.


DB112256.qps



Type (A)	100	160	250
3P	LV434849 427.00	LV434850 427.00	LV434851 427.00

Bloc transformateurs de courant


DB112257.qps



Type (A)	100	150	250
3P	LV429457 338.00	LV430557 338.00	LV431567 338.00
4P	LV429458 395.00	LV430558 395.00	LV431568 395.00

Bloc transformateurs de courant et sortie tension

DB112257.qps



Type (A)	125	150	250
3P	LV429461 406.00	LV430561 406.00	LV431569 406.00
4P	LV429462 447.00	LV430562 447.00	LV431570 447.00

Indicateur de présence de tension

DB112258.qps




3P/4P	LV429325 64.00
-------	----------------

Commandes rotatives

Commandes rotatives directes


DB112259.qps



Commande standard à poignée noire	LV429337 65.00
Commande à poignée rouge + plastron jaune	LV429339 67.00
Accessoire de conversion CCM	LV429341 32.00
Accessoire de conversion COMO	LV429342 47.00

Commandes rotative prolongées

DB112260.qps



Commande rotative prolongée standard	LV429338 85.00
Commande rotative à poignée rouge + plastron jaune	LV429340 116.00
Commande rotative télescopique pour appareil sur châssis	LV429343 129.00

Accessoires pour commandes rotatives directes ou prolongées

Contact de signalisation	1 avancé à l'ouverture	LV429345 52.00
	2 avancés à la fermeture	LV429346 60.00

Les TC sont adaptés aux différentes applications fixes et débros de la gamme Compact NSX 100 à 250 A ainsi que dans le système d'armoire Prisma Plus (Prisma DECO).

Transformateurs de courant non homologués – tous les types de montage

Compact NSX 100-250A 3P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 100-250	100/5A	0.5	2 VA	CH2T310053P-KIT	621.00
Compact NSX 160-250	150/5A	0.5	2 VA	CH2T315053P-KIT	621.00
Compact NSX 250	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T320053P-KIT	621.00
Compact NSX 250	250/5A	0.5S	2 VA	CH2T325053P-KIT	621.00

Compact NSX 100-250A 4P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 100-250	100/5A	0.5	2 VA	CH2T310054P-KIT	621.00
Compact NSX 160-250	150/5A	0.5	2 VA	CH2T315054P-KIT	621.00
Compact NSX 250	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T320054P-KIT	621.00
Compact NSX 250	250/5A	0.5S	2 VA	CH2T325054P-KIT	621.00

Transformateurs de courant homologués – tous les types de montage

Transformateurs de courant avec prises de tension, homologués par l'étalonnage officiel (METAS).

Prévus pour installation intérieure, ils se déclinent en 3P et 4P

Fourni avec chaque TC, le Certificat officiel du „Service suisse de vérification“, donne l'accréditation pour une précision d 0,5 resp.0,5S.

Compact NSX 100-250A 3P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 100-250	100/5A	0.5	2 VA	CH2T310053PA-KIT	973.00
Compact NSX 160-250	150/5A	0.5	2 VA	CH2T315053PA-KIT	973.00
Compact NSX 250	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T320053PA-KIT	973.00
Compact NSX 250	250/5A	0.5S	2 VA	CH2T325053PA-KIT	973.00

Compact NSX 100-250A 4P

Pour les disjoncteurs	Rapport	Classe	Puissance		
Compact NSX 100-250	100/5A	0.5	2 VA	CH2T310054PA-KIT	973.00
Compact NSX 160-250	150/5A	0.5	2 VA	CH2T315054PA-KIT	973.00
Compact NSX 250	200/5A	0.5S	2 VA	CH2T320054PA-KIT	973.00
Compact NSX 250	250/5A	0.5S	2 VA	CH2T325054PA-KIT	973.00

Les TC sont livrés avec kit de fixation

Accessoires obligatoires (1 pc par type)

Type de montage	Cache-borne court en amont	Adaptateur pour socle	Cache-borne long en aval
Fixe		–	
Débro sur socle	3P - LV429515	3P - LV429306	3P - LV429517
		4P - LV429307	
Prisma DECO	4P - LV429516	–	4P - LV429518

MO_13_6pns



1


1.2

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Verrouillages


Verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas (disjoncteurs avec commande à maneton)

Par dispositif amovible	29370	13.00
-------------------------	--------------	-------



DB112281.qps


Par dispositif fixe pour 3P-4P (position ouvert/fermé)	LV429371	34.00
Par dispositif fixe pour 3P-4P (position ouvert/uniquement)	LV429370	34.00



DB112282.qps

Verrouillage de la commande rotative


Dispositif d'adaptation de serrure (serrure non fournie)	LV429344	24.00
Serrure (dispositif d'adaptation non fourni)	Ronis 1351B.500	41940 58.00
	Profalux KS5 B24 D4Z	42888 111.00



DB112283.qps

Verrouillage de la télécommande

Adaptateur de serrure + serrure Ronis (spéciale)	LV429449	82.00
--	-----------------	-------



DB112284.qps

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

1

1.2

Interverrouillages


Interverrouillage mécanique pour disjoncteurs

DB111466.qps



Avec commande à maneton	LV429354	148.00
-------------------------	----------	--------


DB111467.qps



Avec commande rotative	LV429369	136.00
------------------------	----------	--------

Interverrouillage par clé (2 serrures / 1 clé) pour commandes rotatives

DB112388.qps




Dispositif d'adaptation de serrure (serrure non fournie) ⁽¹⁾	LV429344	24.00
1 lot de 2 serrures	Ronis 1351B.500	41950 111.00
(1 seule clé, dispositif d'adaptation non fourni)	Profalux KS5 B24 D4Z	42878 111.00

Accessoires d'installation

Cadres de face avant


DB112359.qps



IP30

Cadre IP30 toute commande	LV429525	10.00
Cadre IP30 pour commande à maneton avec accès au déclencheur	LV429526	14.50
Cadre IP30 pour bloc Vgi	LV429527	9.90

DB112373.qps



IP40

Cadre IP40 toute commande	LV429317	22.00
Cadre IP40 pour bloc Vgi	LV429316	13.00
Cadre IP40 pour bloc Vgi ou ampèremètre	LV429318	25.00

Soufflet d'étanchéité IP43 pour maneton

DB112385.qps



Soufflet d'étanchéité pour commande maneton	LV429319	49.00
---	----------	-------

Accessoires de plombage


DB115615.qps



Sachet d'accessoires	LV429375	15.00
----------------------	----------	-------

Adaptateur pour rail DIN


DB112739.qps



Adaptateur pour rail DIN	LV429305	53.00
--------------------------	----------	-------

Platine pour montage sur jeu de barres 60 mm

DB111428.qps



Platine 3P Compact NSX100/250 pour jeu de bares 60 mm CEI	3 P	LV429372	106.00
Pièce de réchange 3P pour platine 250 A	3 P	CH2W0E43025	46.00
Platine 4P Compact NSX100/250 pour jeu de bares 60 mm CEI	4 P	LV429373	136.00

(1) Pour une seule serrure.

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Accessoires pour appareil débrochable

Accessoires d'installation


	1 adaptateur pour socle	3P	LV429306	9.00
		4P	LV429307	13.00

Raccordement des auxiliaires (1)

	1 bloc fixe 9 fils (pour socle)		LV429273	25.00
---	---------------------------------	--	----------	-------

	1 bloc mobile 9 fils (pour disjoncteur)		LV429274	15.00
---	---	--	----------	-------

	1 embase pour 2 blocs mobiles		LV429275	8.00
---	-------------------------------	--	----------	------

	Prise déconnectable 9 fils (fixe + mobile)		LV429272	41.40
---	--	--	----------	-------

Accessoire de débrochage

	2 plages longues isolées pour prises arrière	Lot de 2	LV429276	28.00
---	--	----------	----------	-------

	2 volets IP40 pour socle		LV429271	17.00
---	--------------------------	--	----------	-------

	Socle	3P	LV429266	90.00
---	-------	----	----------	-------

	Socle	4P	LV429267	120.00
---	-------	----	----------	--------

	2 broches pour socle débrochable	2/3/4P	LV429268	13.20
---	----------------------------------	--------	----------	-------

	1 cache-borne court	2/3P	LV429515	12.00
---	---------------------	------	----------	-------


	1 cache-borne court	4P	LV429516	14.00
---	---------------------	----	----------	-------

	1 percuteur de pré-déclenchement	2/3/4P	LV429270	11.00
---	----------------------------------	--------	----------	-------

Accessoires de châssis


	Sas de porte	Maneton	LV429284	28.00
---	--------------	---------	----------	-------

	Sas de porte	Vigicompact	LV429285	28.00
---	--------------	-------------	----------	-------

	Adaptateur pour verrouillage de châssis (serrure non fournie)		LV429286	51.50
---	---	--	----------	-------

	Serrure (adaptateur de serrure non fourni)	Ronis 1351B.500	41940	58.00
---	--	-----------------	-------	-------











		Profalux KS5 B24 D4Z	42888	111.00
--	--	----------------------	-------	--------

	2 contacts de position châssis (indication de position embroché/débroché)		LV429287	44.00
---	---	--	----------	-------

(1) Concerne l'option ZSI (Zone Selective Interlocking) dans les disjoncteurs adaptés fournis avec Micrologic 516. Veuillez nous dire au cas où vous auriez besoin de l'option ZSI pour faire le câblage interne via bloc 9 fils. (Par standard = non câblé)

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Pièces détachées

	5 prolongateurs de maneton (NSX250)	LV429313	39.00
	Sachet de visserie	LV429312	5.00
	12 écrous clipsables (FPAV)	M6 pour NSX100N/H/L M8 pour NSX160/250N/H/L	28.00 28.00
	Plastron de rétrofit pour Compact N	Petite découpe	7.00
	Cadre de face avant IP40 pour commande à maneton	Type Compact NS/petite découpe	29315 14.00
	1 lot de 10 étiquettes de repérage	LV429226	15.00
	1 boîtier de commande rotative prolongée	LV429502	52.00
	Vis à limitation de couple (lot de 12)	3P/4P Compact NSX100-250	LV429513 14.00
	Ecran LCD de déclencheur électronique	Micrologic 5 Micrologic 6 Micrologic 6 E-M	LV429483 127.00 LV429484 127.00 LV429486 127.00
	5 capots transparents de déclencheur	TM, MA, NA Micrologic 2 Micrologic 5/6	LV429481 25.00 LV429481 25.00 LV429478 23.00



Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Option de communication

1




IFE interface & passerelle	Interface Ethernet incl. WEB-serveur pour configuration & Données en temps réel pour : - 1 appareil raccordé direct via bus ULP (Incl. système de notification des alarmes par e-mail) - maxi. 10 appareils via passerelle Modbus Master	LV434002	880.00
----------------------------	--	----------	--------

IFE Schnittstelle	Interface Ethernet pour 1 appareil via bus ULP Incl. WEB-serveur pour configuration, données en temps réel et système de notification des alarmes par e-mail	LV434001	520.00
-------------------	--	----------	--------

Module interface Modbus-SL IFM		LV434000	226.00
--------------------------------	--	----------	--------

Module application I/O (par ex. gestion du châssis)		LV434063	468.00
---	--	----------	--------

1.2




Surveillance et commande (exploitation à distance)

Accessoires de disjoncteur




Modules "Breaker Status and Control" BSCM ⁽¹⁾	LV434205	228.00
--	----------	--------

Afficheur de tableau ULP⁽²⁾




Afficheur de tableau 96 x 96 mm	TRV00121	292.00
Accessoire de montage FDM (diamètre 22 mm)	TRV00128	22.00

Afficheur de tableau Ethernet⁽²⁾




Afficheur de tableau FDM128 pour maxi. 8 appareils	LV434128	1289.00
--	----------	---------


Accessoires de câblage ULP




Câble NSX, L = 0,35 m	LV434200	57.00
Câble NSX, L = 1,3 m	LV434201	60.00
Câble NSX, L = 3 m	LV434202	65.00
Câble NSX pour U > 480 V CA, L = 1,3 m	LV434204	288.00



10 connecteurs de couplage interface de communication Modbus	TRV00217	66.40
--	----------	-------



Terminaison de ligne Modbus RC RJ45	VW3A8306RC	8.50
10 terminaisons de ligne ULP (RJ45)	TRV00880	37.00



5 connecteurs femelle/femelle RJ45	TRV00870	69.00
------------------------------------	----------	-------



Câble Modbus RJ45/RJ45, L = 0,3 m	VW3A8306R03	13.00
Câble Modbus RJ45/RJ45, L = 1 m	VW3A8306R10	14.00
Câble Modbus RJ45/RJ45, L = 3 m	VW3A8306R30	17.00

10 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 0,3 m	TRV00803	91.00
10 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 0,6 m	TRV00806	137.00
5 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 1 m	TRV00810	80.00
5 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 2 m	TRV00820	84.00
5 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 3 m	TRV00830	164.00
1 câble RJ45/RJ45 ULP, L = 5 m	TRV00850	45.00
Répéteur isolé RS 485 2 fil	TRV00211	226.00

(1) Adaptateur SDE obligatoire avec déclencheur TM, MA ou Micrologic 2 (LV429451).

(2) Affichage de mesures disponible sur les Micrologic A et E, affichage d'états disponible avec BSCM

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Surveillance et commande (exploitation à distance)


Modules d'alimentation 24 V CC

106751.qps



Module d'alimentation externe 100-240 V CA 110-230 V CC / 24 V CC-2,5 A classe 2	ABL7RM24025	99.00
Module d'alimentation externe 100-240 V CA 110-230 V CC / 24 V CC-1,2 A classe 2	ABL8MEM24012	77.00


DB112726.qps



Module d'alimentation externe 24 V CC-1 A O/C IV		
24-30 V CC	54440	677.00
48-60 V CC	54441	677.00
100-125 V CA	54442	677.00
110-130 V CA	54443	380.00
200-240 V CA	54444	380.00
380-415 V CA	54445	380.00

Module batterie

DB112729.qps



Module batterie 24 V CC	54446	338.00
-------------------------	--------------	--------

Outils de test, logiciels, démonstration


Outils de tests

DB111449.qps



Batterie de poche pour Micrologic NSX100-630	LV434206	856.00
--	-----------------	--------

DB111452.qps



Alimentation 110-240 V CA séparée	TRV00915	162.00
-----------------------------------	-----------------	--------

DB111453.qps



Câble séparé de connexion à Micrologic pour interface de maintenance	TRV00917	346.00
--	-----------------	--------

DB111448.qps



Option Blue tooth/Modbus pour interface de maintenance USB	TCSWAAC13FB	240.00
--	--------------------	--------

Concernant les demandes ainsi que les commandes pour les sets de tests comme p. ex. : Valise de test et démonstration ainsi que les prestations de mise en service, nous vous prions de vous adresser à notre service après-vente :

services@schneider-electric.ch

Logiciel de configuration Ecoreach et de mise en service pour Smart Panel



Télécharger le logiciel Ecoreach

www.schneider-electric.ch