


Square D

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ตอบเจตนาในทุกๆ เรื่อง



1 ตู้ควบคุมระบบแยกกลุ่มกันดูด (Split bus) คือส่วนที่รวมวงจรมีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นอันตราย

2 เมนเบรกเกอร์กันดูด (RCBO 2P) คือส่วนที่คอยตรวจสอบว่า สามารถป้องกันไฟดูดได้หรือไม่

3 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป หรือแรงดันเกินจากฟ้าผ่า

4 เบรกเกอร์ป้องกันดูด (RCBO) ป้องกันอันตรายจากไฟดูด คือจะตรวจสอบว่าเกิดไฟดูดหรือไม่ และตัดวงจรไฟดูด

*RCBO คือ เครื่องตัดไฟที่มีลักษณะแข็งแรงและปลอดภัย
*RCBO คือ เครื่องตัดไฟที่มีลักษณะแข็งแรงและปลอดภัย

จุดเด่นของระบบปลั๊กออน (Plug - On)



ที่จุด... ของความปลอดภัยระดับโลก ด้วยระบบปลั๊กออน (Plug-On) จาก ซีโนเดอร์ อิเล็กทริก

- เทคโนโลยี ปลั๊กออน จากอเมริกา **โมดูลาร์** จึงสามารถติดตั้ง หรือ Short Circuit จะเกิดขึ้นแต่ที่จุดเดียวเท่านั้น ไม่สามารถลุกลามไปยังเบรกเกอร์อื่นได้
- **ความปลอดภัย** และรองรับแรงดันสูง (Ac) ได้สูงถึง 1000V
- **ความปลอดภัย** และรองรับแรงดันสูง (Ac) ได้สูงถึง 1000V
- **ความปลอดภัย** และรองรับแรงดันสูง (Ac) ได้สูงถึง 1000V
- **ความปลอดภัย** และรองรับแรงดันสูง (Ac) ได้สูงถึง 1000V
- **ความปลอดภัย** และรองรับแรงดันสูง (Ac) ได้สูงถึง 1000V

หรือเกิดจากความผิดพลาดจากไฟฟ้า หรือเกิดจากความผิดพลาดจากไฟฟ้า

“รู้ยั้งจะขอมีเตาไฟฟ้าสำหรับบ้านใหม่ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559”

เบรกเกอร์กันไฟดูด ซีโนเดอร์ กับ 3 ทางเลือก เพื่อความปลอดภัย

1 ตู้คอนซูมเมอร์แบบแยกกลุ่มกันดูด (Split bus consumer unit)



ประหยัด! ปลดภัย ไฟไม่ดับทั้งบ้าน
คุ้มครองทุก มาพร้อมกับอุปกรณ์กันดูด ไม่ต้องซื้อแยกแยกป้องกันเฉพาะกลุ่มวงจรเสี่ยง ดัดทันที ที่เกิดไฟดูด ไฟรั่ว



ไฟไม่ดับทั้งบ้านตัดดับภายใน 0.04 วินาที

2 เมนเบรกเกอร์กันดูด RCBO



สุดคุ้ม เพียงตัวเดียวป้องกันทั้งบ้าน
แต่ติดตั้งแทนเมนเบรกเกอร์กับปลั๊กออน จากไฟดูดทุกวงจร ในราคาแสนประหยัด

3 เมนเบรกเกอร์ลูกลอยกันดูด RCBO



สุดยอดความคม...
ตัดเฉพาะวงจรไฟไม่ดับทั้งบ้าน ไฟไม่ดับทั้งบ้านเพราะป้องกันไฟดูดแยกแต่ละวงจร

เพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อ
เพิ่ม QR code เก็บข้อมูลการติดตั้งแบบดิจิทัล

สร้างพื้นที่ส่วนตัว เพื่อเชื่อมต่อกันระหว่างช่างเทคนิค ผู้ใช้งาน และ Schneider Electric 1 QR code ต่อ 1 ตู้



“เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดบนตัวสินค้า คุณก็สามารถตรวจสอบว่าเป็นสินค้าของแท้ คุณภาพระดับโลกจากตู้ในเคอร์รี่ มั่นใจหมดปัญหาสินค้าปลอมแปลง”



Square D Classic+ Consumer units

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND)

ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND) พร้อมระบบความปลอดภัยแบบ Plug On และระบบความปลอดภัยแบบ IEC 61439-1 IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 เหมาะสำหรับการติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ทุกรูปแบบ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA รองรับทุกการใช้งานแบบโมดูล (Plug-on)

Single bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439 TIS 1436-2540
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug On"
- 240 V - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 kA
- ระบบการป้องกัน IP 4X



Square D Classic+ Single bus

Description	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนขั้วต่อ (เฟส)	Branch Circuit Not Included รหัสผู้ผลิต	ราคาหน่วย (บาท)
ตู้ควบคุมและตู้แยกบัสบาร์ในตัว	4	S9HCL14	2,270.-
	6	S9HCL16	2,470.-
	10	S9HCL110	2,790.-
	14	S9HCL114	3,200.-
	18	S9HCL118	3,610.-

ราคาผู้ผลิตเท่านั้น

Split bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439 TIS 1436-2540
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug On"
- 240 V - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 kA
- ระบบการป้องกัน IP 4X



Square D Classic+ Split bus

Description	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนขั้วต่อ (เฟส)	Branch Circuit Not Included รหัสผู้ผลิต	ราคาหน่วย (บาท)
ตู้ควบคุมและตู้แยกบัสบาร์ในตัว	4+4	RCB 40A 30mA	5,150.-
	8+4	S9HCL14XR40	5,570.-
	8+8	S9HCL18XR40	5,980.-
	4+4	RCB 63A 30mA	5,150.-
ตู้ควบคุมและตู้แยกบัสบาร์ในตัว	8+4	S9HCL14XR63	5,570.-
	8+8	S9HCL18XR63	5,980.-

ราคาผู้ผลิตเท่านั้น

Accessories

Description	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนขั้วต่อ (เฟส)	รหัสผู้ผลิต	ราคาหน่วย (บาท)
Filler Plate สำหรับตู้ช่องว่าง จำนวน 1 ช่อง		75022-900-01-TSELL	30.-
Terminal Lug ขนาดใหญ่ สำหรับขนาดสายไฟ 30-50 ตร.มม.		SDALUG50	220.-

Square D Consumer Units : Classic

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สแควร์ดี คลาสสิก
1 Phase, 2 Wires, 240VAC



Square D Classic Single Bus

Description	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนช่องจ่าย (ช่อง)	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 4-18 ช่อง แบบไลออน	4	SDCS14	2,200.-
	6	SDCS16	2,400.-
	10	SDCS110	2,700.-
	14	SDCS114	3,100.-
Filler Plate สำหรับติดตั้งว่าง จำนวน 1 ช่อง	18	SDCS118	3,500.-
		75022-900-01-TSELL	30.-
Terminal Lug ขนาดใหญ่ สำหรับสายไฟขนาด 30-50 ตร.มม.		SDALUG50	220.-
ราคาขึ้นอยู่กับท่าน			

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND)

ตู้สแควร์ดี รุ่นคลาสสิก ดีไซน์ยอดเยี่ยม ทนทาน แข็งแรง ปลอดภัย ด้วยการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60439-1, IEC 60439-3 และ มอก.1436-2540 เหมาะสำหรับการติดตั้งสำหรับ บ้านพักอาศัย, ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ทุกรูปแบบ ทนกระแส สิ้นสุดจนถึง 10 kA รองรับทุกการใช้งานแบบไลออน (Plug on)

Square D Classic Split Bus

Description	Number of Way	Catalog Number	Unit Price
รายละเอียดสินค้า	จำนวนช่องจ่าย (ช่อง)	รหัสสินค้า	ราคาหน่วย (บาท)
พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้	4+4	RCBS 40A 30mA	
	8+4	SDCS14X4RCCB40	5,000.-
	8+8	SDCS18X4RCCB40	5,400.-
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบมีลิออน	4+4	RCBS 63A 30mA	
	8+4	SDCS14X4RCCB63	5,000.-
	8+8	SDCS18X4RCCB63	5,400.-
ราคาขึ้นอยู่กับท่าน			



Square D Miniature Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซนเตอร์
Branch Circuit Breaker for Consumer Unit & Load Center



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ล้อย QOVs ชนิด 1 และ 3 Pole, 10-63A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ล้อย ตรงตามมาตรฐาน IEC 60898 ชนิด 1 และ 3 Pole ที่กำหนดกระแสตัววงจร (IC) 6kA และ 10kA, 240/415 VAC สามารถใช้ได้ทั้ง ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซนเตอร์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และ ไฟฟ้าเกิน



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ล้อย QOH-X ชนิด 1 และ 3 Pole 70-100A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ล้อยชนิด QOH-X ตรงตามมาตรฐาน IEC 60947 ชนิด 1 และ 3 Pole ที่กำหนดกระแสตัววงจร (IC) 6kA, 240/415 VAC สามารถใช้ได้ทั้ง ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซนเตอร์



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ล้อย ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ล้อยชนิด RCBO QOVs RCBO ชนิด 1 Pole ตรงตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก.909-2548 ชนิด 1 Pole ที่กำหนดกระแสตัววงจร (IC) 6kA และ 10kA, 240/415 VAC สามารถใช้ได้ทั้ง ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และโหลดเซนเตอร์

QOVs 1 Pole

Amp. (แอมป์)	Pin 1 Wire (Pole)	Catalog Number	Unit Price
	6kA		ราคาหน่วย (บาท)
10	QO110VSC6T	10	QO310VSC6T
16	QO116VSC6T	16	QO316VSC6T
20	QO120VSC6T	20	QO320VSC6T
25	QO125VSC6T	25	QO325VSC6T
32	QO132VSC6T	32	QO332VSC6T
40	QO140VSC6T	40	QO340VSC6T
50	QO150VSC6T	50	QO350VSC6T
63	QO163VSC6T	63	QO363VSC6T
	10kA		
10	QO110VSC10T	10	QO310VSC10T
16	QO116VSC10T	16	QO316VSC10T
20	QO120VSC10T	20	QO320VSC10T
25	QO125VSC10T	25	QO325VSC10T
32	QO132VSC10T	32	QO332VSC10T
40	QO140VSC10T	40	QO340VSC10T
50	QO150VSC10T	50	QO350VSC10T
63	QO163VSC10T	63	QO363VSC10T

QOVs 3 Pole

Amp. (แอมป์)	Pin 3 Wire (Pole)	Catalog Number	Unit Price
	6kA		ราคาหน่วย (บาท)
10	QO310VSC6T	10	QO310VSC6T
16	QO316VSC6T	16	QO316VSC6T
20	QO320VSC6T	20	QO320VSC6T
25	QO325VSC6T	25	QO325VSC6T
32	QO332VSC6T	32	QO332VSC6T
40	QO340VSC6T	40	QO340VSC6T
50	QO350VSC6T	50	QO350VSC6T
63	QO363VSC6T	63	QO363VSC6T
	10kA		
10	QO310VSC10T	10	QO310VSC10T
16	QO316VSC10T	16	QO316VSC10T
20	QO320VSC10T	20	QO320VSC10T
25	QO325VSC10T	25	QO325VSC10T
32	QO332VSC10T	32	QO332VSC10T
40	QO340VSC10T	40	QO340VSC10T
50	QO350VSC10T	50	QO350VSC10T
63	QO363VSC10T	63	QO363VSC10T

QOH-X 1 Pole

Amp. (แอมป์)	Pin 1 Wire (Pole)	Catalog Number	Unit Price
	6kA		ราคาหน่วย (บาท)
70	QOH170XT	70	QOH370XT
80	QOH180XT	80	QOH380XT
100	QOH100XT	100	QOH3100XT

QOH-X 3 Pole

Amp. (แอมป์)	Pin 3 Wire (Pole)	Catalog Number	Unit Price
	6kA		ราคาหน่วย (บาท)
70	QOH370XT	70	QOH370XT
80	QOH380XT	80	QOH380XT
100	QOH3100XT	100	QOH3100XT

RCBO 1 Pole 10mA

Amp. (แอมป์)	Pin 1 Wire (Pole)	Catalog Number	Unit Price
	6kA		ราคาหน่วย (บาท)
10	QO110C06RCBO10	10	QO110C06RCBO30
16	QO116C06RCBO10	16	QO116C06RCBO30
20	QO120C06RCBO10	20	QO120C06RCBO30
32	QO132C06RCBO10	32	QO132C06RCBO30
40	QO140C06RCBO10	40	QO140C06RCBO30
50	QO150C06RCBO10	50	QO150C06RCBO30
	10kA		
10	QO110C10RCBO10	10	QO110C10RCBO30
16	QO116C10RCBO10	16	QO116C10RCBO30
20	QO120C10RCBO10	20	QO120C10RCBO30
32	QO132C10RCBO10	32	QO132C10RCBO30
40	QO140C10RCBO10	40	QO140C10RCBO30
50	QO150C10RCBO10	50	QO150C10RCBO30

RCBO 1 Pole 30mA

Amp. (แอมป์)	Pin 1 Wire (Pole)	Catalog Number	Unit Price
	6kA		ราคาหน่วย (บาท)
10	QO110C06RCBO30	10	QO110C06RCBO30
16	QO116C06RCBO30	16	QO116C06RCBO30
20	QO120C06RCBO30	20	QO120C06RCBO30
32	QO132C06RCBO30	32	QO132C06RCBO30
40	QO140C06RCBO30	40	QO140C06RCBO30
50	QO150C06RCBO30	50	QO150C06RCBO30
	10kA		
10	QO110C10RCBO30	10	QO110C10RCBO30
16	QO116C10RCBO30	16	QO116C10RCBO30
20	QO120C10RCBO30	20	QO120C10RCBO30
32	QO132C10RCBO30	32	QO132C10RCBO30
40	QO140C10RCBO30	40	QO140C10RCBO30
50	QO150C10RCBO30	50	QO150C10RCBO30

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตกับเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดRCBO หรือ RCBO ของบริษัท สไนเดอร์อิเล็กทริคเท่านั้น



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QOvs ชนิด 2 Pole, 16-63A

ตรงตามมาตรฐาน IEC 60898 ชนิด Pole พิถีพิถันกระแสลัดวงจร (IC) 10kA, 240 VAC สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ตัวต่อตัวต่ออัตโนมัติ



เมนเบรกเกอร์ QO-MBX ชนิด 2 Pole, 70-100A

ตรงตามมาตรฐาน IEC 60947-2 ชนิด 2 Pole พิถีพิถันกระแสลัดวงจร (IC) 10kA, 240 VAC สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด QOvs RCBO ชนิด 2 Pole

ตรงตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก. 909-2548 ชนิด 2 Pole พิถีพิถันกระแสลัดวงจร (IC) 10kA, 240 VAC สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าและสามารถป้องกันได้ทั้งบ้าน



Surge Protection Device

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า จากแรงดันไฟฟ้า สำหรับตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า และโวลต์เซนเซอร์

Square D
Miniature Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า และโวลต์เซนเซอร์
Circuit Breaker for Consumer Unit & Load Center

QOvs 2 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
16	QO216VSC10T 2P, 10 kA	1,090.-
20	QO220VSC10T	1,140.-
32	QO232VSC10T	
40	QO240VSC10T	
50	QO250VSC10T	1,450.-
63	QO263VSC10T	

QO-MBX 2 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
70	QO270MBXT 2P, 10 kA	
80	QO280MBXT	2,370.-
100	QO2100MBXT	

QOvs RCBO 2 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
16	QO216C10RCBO30 2P, 10 kA	
20	QO220C10RCBO30	
32	QO232C10RCBO30	
40	QO240C10RCBO30	4,120.-
50	QO250C10RCBO30	
63	QO263C10RCBO30	

(สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า Welding Machine โดยไม่มีสาย)

Surge Protection

Rate Discharge Current	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
20 kA	QOSP20	2,890.-

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัท แนะนำให้ใช้ตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ร่วมกับเบรกเกอร์ชนิด 2 Pole และเบรกเกอร์ชนิด 2 Pole RCBO หรือ RCBO ของ บริษัท Square D เท่านั้น

Square D
Load Center : Classic

ตู้โวลต์เซนเซอร์ สแควร์ ดี คลาสสิก แบบเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์
ขนาด 100A และ 250A 3 Phase, 4 Wires, 240/415 VAC



อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND)

แบบที่ใช้กับเมนเบรกเกอร์

ตู้โวลต์เซนเซอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด ทนทาน แข็งแรง นวัตกรรม ด้วยการออกแบบและทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1 และ มอก. 1436-2540 รองรับเมนเบรกเกอร์ขนาด 100A และ 250A เหมาะสำหรับการติดตั้งบ้านขนาดใหญ่, อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม



แบบ MAIN BREAKER ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA)

Number of way จำนวนวงจรย่อย	Catalog Number รหัสสินค้า	Main breaker	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
12	QO3-100EZ12G/SN		7,500.-
18	QO3-100EZ18G/SN		8,900.-
24	QO3-100EZ24G/SN	บริษัท แนะนำให้เลือกใช้	9,600.-
30	QO3-100EZ30G/SN	เมนเบรกเกอร์	10,300.-
36	QO3-100EZ36G/SN	รุ่น EZC100H	11,900.-
42	QO3-100EZ42G/SN		12,500.-

ราคาขึ้นอยู่กับค่าเดิน

ข้อควรระวัง : บริษัท สแควร์ ดี แนะนำ ให้ใช้ตู้โวลต์เซนเซอร์ สแควร์ ดี รุ่นแบบมีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Easy Pacd EZC100H สำหรับขนาด 100A เนื่องจากระดับการทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1

แบบ MAIN BREAKER ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA)

Number of way จำนวนวงจรย่อย	Catalog Number รหัสสินค้า	Main breaker	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
12	QO3-250EZ12G/SN		12,700.-
18	QO3-250EZ18G/SN		13,400.-
24	QO3-250EZ24G/SN	บริษัท แนะนำให้เลือกใช้	15,000.-
30	QO3-250EZ30G/SN	เมนเบรกเกอร์	15,500.-
36	QO3-250EZ36G/SN	รุ่น EZC250N	16,900.-
42	QO3-250EZ42G/SN		17,400.-
48	QO3-250EZ48G/SN		17,900.-


ราคาขึ้นอยู่กับค่าเดิน

ข้อควรระวัง : บริษัท สแควร์ ดี แนะนำ ให้ใช้ตู้โวลต์เซนเซอร์ สแควร์ ดี รุ่นแบบมีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Easy Pacd EZC250N หรือ EZC250H สำหรับขนาด 250A เนื่องจากระดับการทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1

อุปกรณ์เสริม (Single Phase Connector)

Catalog Number	Description	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
QO3-CON1PH	อุปกรณ์สำหรับแปลงโวลต์โวลต์เซนเซอร์ 3 เฟส ให้เป็นตู้ 1 เฟส ใช้ร่วมกับเมนเบรกเกอร์แบบ EasyPact 100AF 2 โพล์	550.-
1330.05.2A	*เฉพาะตู้ขนาด 100 แอมป์ เท่านั้น Key Lock for Load Center ใช้ร่วมกับตู้โวลต์เซนเซอร์ 3 เฟส อุปกรณ์เบรกเกอร์แบบ Key-like (สินค้าชื่อ Lowe Sflecher)	460.-





**อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย
240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND)
แบบ MAIN LUG**

ผู้โหลดเซนเซอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด ทนทานแข็งแรง ปลดด้วย
ตัวยกออกแบบ ออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน
IEC 60439-1 และ มอก. 1436-2540 รองรับการใช้
ไฟขนาด 100A และ 250A เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้าน
ขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม



แบบ MAIN LUG ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 10kA)

จำนวนขั้วต่อ	Catalog Number	Main Lug	Unit Price
12	QO3-250L12G-SN	100A MAIN LUG	7,100.-
18	QO3-250L18G-SN		8,400.-
24	QO3-250L24G-SN		9,000.-
30	QO3-250L30G-SN		9,800.-
36	QO3-250L36G-SN	250A MAIN LUG	11,200.-
42	QO3-250L42G-SN		12,100.-
48	QO3-250L48G-SN		13,200.-

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน



สามารถเปลี่ยนหน้าเข้าได้ด้วยความ
สะดวกโดยการดึงตัวการขึ้น
ขั้วและขั้ว



เข้าสายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน
ตะกั่วได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง



แผ่นป้ายบอกได้สามารถเปลี่ยน
สลับได้



สะดวกและง่ายต่อการเข้าสายไฟ
ขนาด 100A ด้วย LUG Terminal
ขนาด 100mm



พื้นที่ภายในกว้างขวาง ช่องใส่การ
เดินสายภายในตู้เพิ่มขึ้น



สามารถติดตั้งได้สองทิศทางและ
ขวาเพื่อทำการเลือกโมดูลที่
การเปลี่ยนเป็นซ้ายหรือขวา



กราวด์บาร์ (GND) ที่พร้อมใช้และ LUG
Connector ขนาด 100mm สำหรับการเข้า
สายไฟและตะกั่ว



แถบฟังก์ชันรูป นั้เนอร์ แบบ
ใสช่วยป้องกันการสัมผัสโดย
ตรงกับแผงบาร์ และมองเห็น
การใช้งานจึงได้ง่ายกว่า

Square D Load Center : Classic

โหลดเซนเตอร์ สแควร์ ดี รุ่น คลาสสิก แบบ MAIN LUG ขนาด 100A และ 250A
3Phase, 4 Wires, 240/415 VAC

แบบ MAIN LUG ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 10kA)

จำนวนขั้วต่อ	Catalog Number	Main Lug	Unit Price
12	QO3-100L12G-SN	100A MAIN LUG	5,600.-
18	QO3-100L18G-SN		6,200.-
24	QO3-100L24G-SN		7,500.-
30	QO3-100L30G-SN		8,000.-
36	QO3-100L36G-SN	250A MAIN LUG	8,700.-
42	QO3-100L42G-SN		12,000.-

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน

Easy PactEZC™ Molded Case Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ ซีวิตซ์ ติดตอนอัตโนมัติ
(MCCB) Thermal Magnetic Type



EasyPactEZC™
EZC100H 1P : 25 kA
ที่ 240VAC



EasyPactEZC™
EZC100H 2P : 30 kA
ที่ 415VAC



EasyPactEZC™
EZC100B : 7.5 kA
EZC100F : 10 kA
EZC100N : 15 kA
EZC100H : 30 kA
ที่ 415VAC

100 Amp. frame 1 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number	Unit Price
15	EZC100H1015	2,370.-
20	EZC100H1020	
25	EZC100H1025	
30	EZC100H1030	
40	EZC100H1040	2,480.-
50	EZC100H1050	
60	EZC100H1060	
75	EZC100H1075	
80	EZC100H1080	3,200.-
100	EZC100H1100	

100 Amp. frame 2 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number	Unit Price
15	EZC100H2015	2,480.-
20	EZC100H2020	
25	EZC100H2025	
30	EZC100H2030	
40	EZC100H2040	2,580.-
50	EZC100H2050	
60	EZC100H2060	
75	EZC100H2075	
80	EZC100H2080	3,200.-
100	EZC100H2100	

100 Amp. frame 3 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number	Unit Price	Amp. (แอมป์)	Catalog Number	Unit Price
15	EZC100B3015	2,600.-	15	EZC100F3015	3,000.-
20	EZC100B3020		20	EZC100F3020	
25	EZC100B3025		25	EZC100F3025	
30	EZC100B3030		30	EZC100F3030	
40	EZC100B3040	2,700.-	40	EZC100F3040	3,100.-
50	EZC100B3050		50	EZC100F3050	
60	EZC100B3060		60	EZC100F3060	
75	-		75	EZC100F3075	
80	-	2,800.-	80	EZC100F3080	4,100.-
100	-		100	EZC100F3100	

100 Amp. frame 3 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number	Unit Price	Amp. (แอมป์)	Catalog Number	Unit Price
15	EZC100N3015	4,900.-	15	EZC100H3015	5,800.-
20	EZC100N3020		20	EZC100H3020	
25	EZC100N3025		25	EZC100H3025	
30	EZC100N3030		30	EZC100H3030	
40	EZC100N3040	5,000.-	40	EZC100H3040	5,900.-
50	EZC100N3050		50	EZC100H3050	
60	EZC100N3060		60	EZC100H3060	
75	EZC100N3075		75	EZC100H3075	
80	EZC100N3080	5,100.-	80	EZC100H3080	6,100.-
100	EZC100N3100		100	EZC100H3100	



ศูนย์บริการลูกค้า
โทรหาเรา IEC 0947-2



EasyPactEZC™
EZC250F : 18 kA
EZC250N : 25 kA
EZC250H : 36 kA
ที่ 415 VAC

Easy PactEZC™ Molded Case Circuit Breaker

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดคอนดักต์โมดูล (MCCB)
Thermal Magnetic Type

250 Amp frame 2 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
100	EZC250H2100	9,800.-
125	EZC250H2125	
150	EZC250H2150	
160	EZC250H2160	13,670.-
175	EZC250H2175	
200	EZC250H2200	
225	EZC250H2225	15,610.-
250	EZC250H2250	

250 Amp frame 3 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
100	EZC250F3100	7,550.-
125	EZC250F3125	
150	EZC250F3150	
160	EZC250F3160	8,880.-
175	EZC250F3175	
200	EZC250F3200	
225	EZC250F3225	10,000.-
250	EZC250F3250	

250 Amp frame 3 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
100	EZC250H3100	11,840.-
125	EZC250H3125	
150	EZC250H3150	
160	EZC250H3160	15,610.-
175	EZC250H3175	
200	EZC250H3200	
225	EZC250H3225	16,320.-
250	EZC250H3250	

400 Amp frame 3 Pole

Amp. (แอมป์)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
320	EZC400N3320N	24,470.-
360	EZC400N3350N	
400	EZC400N3400N	



ศูนย์บริการลูกค้า
โทรหาเรา IEC 0947-2




Easy Box

Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
EZBOX100	1,340.-

EasyBox

กล่องใส่ EASYPACT เซอร์กิตเบรกเกอร์ เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานอาคาร สามารถใช้งานร่วมกับ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 100 แอมป์เฟรม ขนาด 1 Pole, 2 pole และ 3 Pole, 240/415 VAC



อุปกรณ์ประกอบเบรกเกอร์ EZC 100

Description รายละเอียดสินค้า	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
Auxiliary switch สวิตช์เสริมเบรกเกอร์	EZAXU10	2,040.-
Alarm switch (AL) สวิตช์สัญญาณ	EZAXU01	2,040.-
Auxiliary switch (Alarm switch) (AX/AL) สวิตช์สัญญาณ	EZAXU11	2,500.-
Shunt trip (SHT) ขั้วลัดวงจร	AC 50/60 Hz 200-277 VAC	3,080.-
Under Voltage Release (UVR) อุปกรณ์ป้องกันแรงดันต่ำ	AC 50/60 Hz 200-240 VAC	4,190.-

อุปกรณ์เสริมเบรกเกอร์ EZC 100

Description รายละเอียดสินค้า	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price ราคาหน่วย (บาท)
Din Rail Adaptor Terminal Shield 3-pole only (1 ชุด 2 ชิ้น)	EZADINR EZATSHD3P	420.- 420.-
Cable lug 50A (set of 2) 50A (set of 3) 100A (set of 2) 100A (set of 3) Padlock Device Phase Barrier (set of 2)	EZALUG502 EZALUG503 EZALUG1002 EZALUG1003 EZALOCK EZAFASB2	525.- 735.- 525.- 635.- 215.- 215.-

